

LES PORTAILS ET CLÔTURES DE DEMAIN

Collection 2025



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



“

*Avec ATLANTEM,
imaginons
les ouvertures
de demain !*

Lieu de vie, cadre intimiste à l'abri des regards et véritable prolongement de votre maison, l'espace extérieur est aussi source d'inspiration.

Portails, portillons, clôtures, claustras : vous avez toutes les clés pour réaliser l'aménagement extérieur qui vous ressemble !

Un espace privatif à votre image : design, moderne ou intemporel, chaque portail signé ATLANTEM est conçu pour s'adapter à votre projet et toutes vos envies.

De la conception à la fabrication dans nos ateliers français, nous avons à cœur de réaliser votre projet sur mesure et de grande qualité.

”

**CONCEVOIR
FABRIQUER
POSER**



LES CRÉATIONS SIGNÉES ATLANTEM



“

J'M

La notoriété d'ATLANTEM est le fruit d'une technicité reconnue

Filiale du groupe vendéen HÉRIGE, l'entreprise ATLANTEM imagine, conçoit et commercialise des menuiseries multimatériaux et des produits de fermeture auprès des professionnels. Avec 12 usines spécialisées réparties sur le territoire national, ATLANTEM fait partie des leaders des fermetures et ouvertures français. Reconnue pour son innovation, l'entreprise est en mutation permanente de ses outils de production pour améliorer les process et le bien-être de ses collaborateurs.

”

*À Carentoir,
ATLANTEM fabrique
exclusivement des portails
en aluminium et PVC*

Forte de plus de 40 ans d'expérience, l'entreprise innove sans cesse pour s'adapter aux usages de demain.



LA QUALITÉ & LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS



12 usines dont 1 spécialisée en portail



Plus de 1400 femmes et hommes



5 hubs logistiques en France



1 offre multiproduits et multi-matériaux

Tous nos portails, portillons, clôtures et claustras sont **fabriqués ICI**.

Chaque demande est unique et placée entre les mains expertes de personnes attentives à la finition et à la qualité de fabrication de votre portail. C'est la garantie d'un portail haut de gamme aux finitions remarquables.



1978

L'aventure débute à Carentoir avec la commercialisation de portails en bois made in Bretagne.

Nécessitant peu d'entretien, les tout premiers portails en PVC sont fabriqués.

1981

2000

C'est le début des collections de portails en Aluminium au design tendance et de qualité irréprochable.

Une nouvelle collection audacieuse, exclusive et originale est créée en collaboration avec l'école de Design de Nantes. Les clôtures viennent compléter l'offre de portails.

2016

2009

L'entreprise intègre le groupe HÉRIGE (anciennement le Groupe VM Matériaux) entreprise familiale centrée sur l'univers du bâtiment.

2021

L'extension de 2 500 m² permet de gagner en productivité et renforce le confort des collaborateurs en limitant les opérations de manutention.



J'M

*OUI, l'industrie innove
aussi pour l'environnement
et cherche à limiter son impact !
ATLANTEM travaille chaque jour
en ce sens mais aussi au bien-être
de ses collaborateurs*



Les bonnes pratiques : la collecte des anciens portails PVC et aluminium. Le PVC et l'aluminium, ainsi recyclés, peuvent être réutilisés dans diverses applications.



**100%
RECYCLABLE**

*Écologique,
le PVC et l'aluminium sont
des matériaux qui se recyclent
à 100 % chez ATLANTEM*

IMAGINER UN AVENIR DURABLE POUR NOTRE TERRE



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN

Des engagements forts !

ATLANTEM s'investit dans une ambitieuse démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), depuis plusieurs années afin de prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux de ses activités.

Dès la conception de nos fermetures extérieures nous intégrons l'ensemble des paramètres techniques et réglementaires, ainsi que les normes de performance et de sécurité qui permettent de répondre aux exigences environnementales en vigueur ou à venir.

L'humain au centre de nos attentions

Convaincue que la satisfaction de ses collaborateurs au travail est un élément clé de succès de l'entreprise, ATLANTEM s'intéresse particulièrement à leur bien-être. Le groupe RSE, composé de femmes et d'hommes issus de tous les secteurs de l'entreprise, a pour mission de dynamiser cette politique et de promouvoir ou initier tous les projets qui la nourrissent. Ils sont aussi nos ambassadeurs et ambassadrices RSE auprès de l'ensemble des collaborateurs.



*Le progrès social
au cœur de nos
préoccupations*



*Une offre
responsable
et respectueuse
de la planète*



*L'éthique
et la transparence
dans nos actions*



*Le dialogue
avec les parties
prenantes*



Imaginez, *ATLANTEM réalise*

Le portail est la première chose que l'on voit en arrivant chez vous. Son choix est donc important. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin. L'aluminium et le PVC présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes d'esthétique, d'entretien, de résistance...

Le choix du matériau

L'aluminium : ne nécessite pas d'entretien particulier. Une éponge, de l'eau et du savon suffiront, s'il doit être nettoyé. Solide, il résistera à toutes sortes d'intempéries. L'aluminium offre une multitude de possibilités de coloris, de finitions et de formes possibles.

Le PVC : nécessite peu d'entretien. Une éponge, de l'eau et du savon suffiront pour garder votre portail propre et neuf. Les couleurs disponibles sont le blanc, le beige et le chêne doré. Le PVC vous permettra de choisir parmi 6 formes, celle qui vous convient le mieux.



CRÉER MON PORTAIL SUR MESURE



L'esthétique sur mesure

ATLANTEM peut se prévaloir du professionnalisme de ses collaborateurs. Authentiques menuisiers, ils sont en capacité de fabriquer sur mesure le portail que le bureau d'études aura pris soin de concevoir afin qu'il s'adapte à vos dimensions.

J'*M***avoir le choix**

- des matériaux
- de la forme
- du degré d'intimité
- de la motorisation
- du système d'ouverture
- de la couleur...

Les conseils d'un professionnel

Le bureau d'études vous proposera la solution sur mesure parfaitement adaptée aux contraintes de votre projet et à votre usage quotidien. Bénéficiez de conseils et d'expertises pour vous aider à faire le meilleur choix.



“

Vous avez le choix

Choisir son portail, c'est choisir un matériau (PVC ou aluminium), une forme, un système d'ouverture (battant, coulissant...) et une couleur.

ATLANTEM prend soin de vous proposer la solution la mieux adaptée à l'harmonie de votre habitat.

”

Intimité

Trois degrés d'intimité s'offrent à vous. Le portail **ajouré** laisse apparaître l'intérieur de votre propriété. Le portail **semi-ajouré** protège légèrement des regards indiscrets. Le portail **plein** abrite complètement des regards extérieurs.



Portail Valence

Formes

Vous avez le choix entre six formes de portail.

Le portail droit est de forme rectangulaire.

Très contemporain, c'est la forme du moment.

Le portail en forme biaise s'harmonise parfaitement avec des portails traditionnels ou à tôles découpées.

Le portail en "chapeau de gendarme" dessine une vague.

Cette forme s'adapte bien aux maisons anciennes.


Ce modèle peut être à l'endroit ou inversé.

Le portail bombé dessine une forme arrondie, convexe.

Le portail cintré dessine une forme concave.



Forme droite



Forme biaise



Forme chapeau de gendarme (CDG)



Forme chapeau de gendarme inversé (CDGI)



Forme bombée




Forme cintrée

LES COLLECTIONS COMPLÈTES ET SUR MESURE



Portail Épure

Systèmes d'ouverture



Battant

Pour une ouverture allant jusqu'à 180°.



Coulissant

Adapté aux petits espaces ainsi qu'aux entrées en pente.



Double coulissant

Ouverture centrale optimisée sur les deux côtés.



**Coulissant
télescopique**

Ouverture optimisée sur un seul côté.



**Coulissant
autoportant**

Absence de rail au sol. Préservation de l'enrobé existant. Entretien facile en tout temps.




“

Une offre de portails tout terrain

Chaque projet est unique, selon la topographie, l'ouverture, la conception de votre entrée et de votre terrain, nous vous proposons le type de portail qui correspondra aux caractéristiques de votre environnement.

”



Nos solutions

Portail Héliconia battant avec liserés



Vantaux 2/3 - 1/3



Pente de façade



Ouverture
sur pente de garage




Coulissant aspect
1 vantail

LES SOLUTIONS QUI S'ADAPTENT À MON ENVIRONNEMENT



Portail Balsamine télescopique



Coulissant aspect
2 vantaux



Double coulissant



Télescopique



Autoportant

J'M



LES PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRAS
ATLANTE **M**





COLLECTION ALUMINIUM

p.16 à 139

First *p.26 à 41*
Design *p.42 à 75*
Tendance *p.76 à 85*
Les coordonnés *p.86 à 99*
Excellence *p.100 à 113*
Clôtures et claustras
p.114 à 139



COLLECTION PVC

p.140 à 171

Miléane *p.146 à 161*
Clôtures *p.162 à 171*

Motorisation *p.172 à 177* • **Ma Maison Facile** *p.178 à 179*






ALUMINIUM

Un laquage durable

Les couleurs standards



Les couleurs en option



* Suivant modèles

...ET PLUS DE 250 COULEURS RAL **SUR DEMANDE**
HORS COLORIS SABLÉ




Des laquages Qualicoat Classe 2

Pour améliorer la durabilité de la couleur dans le temps, les portails et clôtures en aluminium ATLANTEM bénéficient d'un laquage **Qualicoat Classe 2**.

Ce laquage vous garantit une **haute durabilité de la couleur dans le temps** et permet de diminuer la perte de brillance.

Comparatif des laquages Classe 1 et Classe 2 après 600 heures d'exposition



Une qualité garantie



sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie

Garantis 18 ans sur la structure et l'assemblage, les portails et clôtures aluminium ATLANTEM bénéficient en plus d'un laquage **Qualicoat Classe 2** pour améliorer la durabilité de la couleur dans le temps.

Un portail réparable

Si votre portail subit un choc, il peut être réparé. En effet, **tous les éléments peuvent être changés** grâce à l'assemblage mécanique des remplissages ou des cadres.

Des produits performants répondant aux normes les plus exigeantes



Atteste que le produit répond aux exigences européennes.



Assure une qualité supérieure des portails en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique.



Assure le thermolaquage donnant des effets décoratifs à un portail tout en garantissant sa tenue aux rayons UV. Cette technique permet ainsi de reproduire différents aspects et décors originaux.



Atteste qu'avant le thermolaquage les profils aluminium ont fait l'objet d'un prétraitement chimique des plus exigeants pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des conditions atmosphériques sévères.

Un assemblage manuel



Chaque demande est unique et placée entre les mains expertes de personnes attentives à la finition et à la qualité de fabrication de votre portail. Tous les portails sont **assemblés à la main** par des opérateurs qualifiés, c'est la garantie d'un portail haut de gamme.

Une démarche éco-responsable




L'aluminium est l'un des matériaux les plus écologiques de par sa durée de vie et sa résistance. Il est recyclable à 100 %, sans aucune perte de qualité et à l'infini ! L'aluminium est broyé, démantelé, décapé pour être transformé et réintégré dans un nouveau cycle de production.

Portail battant

J'M les détails qui font la différence



A Le joint d'occultation
4 couleurs au choix (en option)



B Le cache gond



Cache gond esthétique
et poteau 180 x 180 mm sur platine
pour une pose facilitée

C La paumelle



Paumelle grande
dimension (en option)

D La quincaillerie




En inox ou à la teinte du portail
(Noire en collection First)




Poignée de tirage pour gâche
électrique à la teinte du portillon
en collections Design et
Tendance (noire en Collection First)

E Les butées de sol



Aluminium
sauf Collection First



À visser
Collection First

F Les arrêts



Poussoir Évite les marques
du crochet sur votre portail



Universel



Pour vantail motorisé

G Les pivots



Inox à visser




À sceller

H Les gonds




Platine

Cheville



À sceller

Chimique




Laqué
Collection
First et poses
spécifiques

Portail coulissant


J'M les détails qui font la différence



A Les gâches



Butée gâche coulissant
sécurité anti-soulèvement,
aplomb parfait de la gâche



Gâche de réception sur toute la hauteur
Intimité et sécurité optimales

B La crémaillère



Avec cache-crémaillère et embout de finition laqués
à la couleur du portail
Vis inox

C Les guidages



Guidage latéral **Guidage supérieur**
Pour les portails de forme droite
(à fixer sur pilier et muret)

D La butée



Butée de refoulement

E Les roulettes carénées



Assure la propreté du rail
anti-gravillon
+ anti-pince-doigts

G Les poteaux



125 x 125 mm
pose profil supérieur de guidage,
passage de câbles

125 x 125 mm
avec platine manchon

180 x 180 mm
avec platine ou à sceller

F Les joints



Occultation
côté refoulement

Anti-écrasement
(option)

Anti-cisaillement
(option)

Portail télescopique

J'M
*la superposition
des vantaux*
Véritable gain de place
en refoulement



Refoulement
divisé par 2



Portail Pivoine





Portail Balsamine

2 vantaux escamotables de largeur égale se superposent d'un seul côté lors de l'ouverture

Conçu pour les petits espaces offrant peu de refoulement sur le côté, cette solution permet de **minimiser la place occupée par le portail** tout en facilitant l'accès à votre terrain.

Le portail télescopique garantit la sécurité de votre propriété grâce au système anti-soulèvement. Personnalisable et **sur mesure**, le portail télescopique est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par).



Portail autoportant

J'M *l'absence de rail*
Entretien facilité en tout temps



Portail Ficus


Absence de rail au sol, préservation de l'enrobé existant. Entretien facile en tout temps

Un portail autoportant est **suspendu, sans contact au sol et coulisse sans avoir à utiliser un système de rail**. Préservez ainsi vos revêtements de sol existants. Esthétique, vous ne verrez que votre portail. Les portails autoportants s'adaptent particulièrement bien pour les zones de montagne. Personnalisable et **sur mesure**, le portail autoportant est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par).

- Forme droite uniquement
- Traverses basses : 160 x 50 mm + 200 x 80 mm
- Montant : 80 x 60 mm
- Profil gâche toutes hauteurs
- Traverse haute et meneau central : 80 x 50 mm
- Garde au sol : 90 mm
- Dimension maxi. hauteur : 1 900 mm x largeur 4 800 mm
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf collections First et Excellence
- Portail motorisable



Vue côté jardin



Roulettes



Câble tirant inox

Portail double coulissant

J'M l'ouverture coulissante centrale
Idéale pour les espaces de refoulement réduits




Portail Pervenche

Ouverture optimisée sur les 2 côtés

Le portail double coulissant est la réponse pour les espaces réduits (refoulement réduit) et apporte une touche d'originalité de par son ouverture. **L'ouverture est centrale.** Le portail se coule en deux vantaux de chaque côté. **Déclinable sur tous les modèles** de la collection Aluminium (sauf collection First).

- Déclinable sur toutes formes de portail
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf collection First
- Dimension maxi. suivant modèles
- Portail motorisable



INTEMPORELLE & ÉCONOMIQUE

Vous préférez la finesse des lignes et l'allure intemporelle, alors, la collection First est faite pour vous ! Le meilleur de la qualité aux dimensions standards.




ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LA COLLECTION FIRST

Votre portail en détail

J'M les portails et portillons à prix avantageux



A Quincaillerie Noire



B Butée de sol à visser



Butée de sol à sceller




Butée de sol aluminium en option



C Gond
Laqué à la couleur du portail

Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme droite (sauf les modèles Rouge-gorge, Cardinal et Fauvette). Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.




Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie



J'M mon portail First

- **Traverse de 80 x 50 mm** en partie basse
- **Intégration d'un renfort pour motorisation**
(dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds équerre en partie basse**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Gond haut laqué** à la couleur du portail
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation déportée**



Pratique !

Une rayure
accidentelle !
Un stick de retouche
couleur vous est
OFFERT

Héron

Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Lame large de 200 mm
RAL 7035 Structuré



Toucan

Lames de 120 mm
RAL 7012 Structuré
Lame large RAL 7016
Structuré de 200 mm



Alouette

Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Liserés Gris galet
brillants de 15 mm





Palombe

Lames de 120 mm
RAL 7012 Structuré
Liseré RAL 9005
Structuré



Mésange Clôture


Mésange

Portail : Forme droite - **Lames de 120 mm** - RAL 8019 Structuré
Clôture : Forme droite - **Lames de 120/20 mm** - RAL 8019 Structuré



Pic-vert

Forme droite
Lames de 120 mm
RAL 7004 Structuré



Portail Tourterelle

Tourterelle

Lames de 120 mm
RAL 9005 Structuré
Lame centrale
uniquement chêne
irlandais de 120 mm





Ara



Portail : Lames de 150 mm – Noir 2100 Sablé
 Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



Calao



Portail : Lames de 150 mm – Traverse intermédiaire de 80 mm – RAL 7016 Structuré
 Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



Pinson

Lames de 200 mm – RAL 7004 Structuré



Sterne

Portail battant
Lames de 200 mm
RAL 7016 Structuré



Hood

Lames de 200 mm
Insert inox extérieur
en applique
RAL 7016 Structuré
Porte de garage
coordonnée





Roitelet

Lames de 200 mm - Insert inox extérieur en applique - Bleu 2700 Sablé



Tôle laquée perforée



Fulmar

Lames de 120 mm - RAL 7004 Structuré - Tôle laquée perforée de 2 mm RAL 7004 Structuré



Tôle laquée perforée



Frégate

Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré - Tôle laquée perforée de 2 mm RAL 7016 Structuré



J'M choisir mon motif



Lumière

Bulles de savon

Œillet



Rossignol

Lames de 120 mm - Tôle laquée perforée de 2 mm motif **Lumière** de 300 mm de large
Position centre droit - RAL 7016 Structuré


J'M choisir l'emplacement du motif



centre gauche Tôle laquée perforée motif **Bulles de savon**



latéral gauche Tôle laquée perforée motif **Œillet**



centre droit Tôle laquée perforée motif **Lumière**



latéral droit Tôle laquée perforée motif **Lumière**

Collection First **petits jours et semi-ajourée**



Portail ajouré

Faucon

Lames de 120 mm
RAL 7004 Structuré
Traverses RAL 1019 Structuré
(option)



Hirondelle

Lames obliques de 130 mm - Traverse intermédiaire de 80 mm - Gris 2900 Sablé



Vue de
profil des
lames
obliques




Busard

Lames obliques de 130 mm - RAL 7012 Structuré



Vue de
profil des
lames
obliques



Barreaux horizontaux


Chouette

Lames de 120 mm
et barreaux 100 mm
RAL 7012 Structuré



Albatros

Lames de 120 mm
Barreaux de 80 mm
RAL 7035 Structuré



Albatros

Design pour une hauteur
de 1040 à 1280 mm



Rouge-gorge

Forme bombée
Lames de 120 mm et
barreaux de 80 mm
RAL 7016 Structuré

Collection First **ajourée**

Fauvette

Forme CDG
Lames de 120 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 5003 Structuré



Colibri


Forme droite
Lames de 120 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7016 Structuré



Cardinal

Forme CDG
Lames de 120 mm
RAL 9010 Structuré





Cormoran

Portail coulissant
Lames de 200 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7012 Structuré



Cormoran

Portail battant
Lames de 200 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7012 Structuré



Bouvreuil

Barreaux de 80 mm
RAL 9010 Structuré




Bassan

Portail : Forme bombée - Barreaux de 80 mm - RAL 7016 Structuré
Clôture Bassan : Forme droite - Barreau 80/20 mm - Espace moyen entre barreaux 70 mm - RAL 7016 Structuré



STYLE & RÉSISTANCE

Les lignes épurées, le style léger, aérien ou graphique caractérisent la collection Design. Créez votre portail au gré de vos envies et de votre créativité (formes, options, finitions...). Quand ouvrir votre portail devient un jeu graphique.



J'

LA COLLECTION DESIGN

Votre portail en détail

J'M cette collection ultra tendance aux lignes épurées



Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.

Télescopique

Autoportant




Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie



Assemblage mécanique vissé et renforcé
plus durable qu'un assemblage soudé, il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout au long de la vie du portail et permet la bicoloration

Parois de 2 mm d'épaisseur
assurant une tenue des profils et une esthétique immuable

Profils de remplissage exclusifs selon modèles

Double traverse basse de 160 mm

Joint anti-bruit invisible

sur les modèles avec remplissage panneaux ou tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation

Renfort de motorisation
pour une plus grande rigidité

J'M mon portail Design


- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est

OFFERT



Portail Jasmin



Liserés Gris galet brillants et 9005 Structuré

Jasmin


Lames de 120 mm
Chêne irlandais
Liserés Gris
galet brillants
et 9005 Structuré
de 15 mm





Lycoris

Portail et clôture Lycoris :
Lames de 200 mm et de 120 mm
RAL 7031 Structuré
Liserés de 15 mm




Adonis

Portail coulissant uniquement
Lames de 200 mm
RAL 7004 Structuré
Liseré RAL 7004
Structuré et 3000
Structuré



Portail Hydrangea



Hydrangea

Portail et clôture Hydrangea :
Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé



Hydrangea

Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé



Badiane

Lames de 200 mm

Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé



Badiane

Lames de 200 mm

Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé

Collection Design **pleine**




Liserés Gris galet brillants
ou possible à la couleur du portail



Pétunia

Portail et clôture Pétunia :

Lames de 200 mm - RAL 5003 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm



Lames de 160 mm - RAL 7004 Structuré - Traverses hautes et basses invisibles



Alamandra

RAL 8019 Structuré



Basilic

Lames de 200 mm
RAL 9005 Structuré



Pchit

Lames de 340 mm
RAL 7037 Structuré
Insert inox extérieur
en applique
Porte de garage
coordonnée



Liserés Gris galet
brillants de 15 mm

Héliconia

Portail, portillon et clôture Héliconia

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm

Héliconia Clôture

Héliconia sans liseré

Lames de 340 mm
RAL 7016 Structuré



Opale


Lames de 340 mm Insert
céramique extérieur
en applique
RAL 9005 Structuré



Détail insert
céramique



Portail Tecoma



Détail inserts inox



Détail liserés Gris galet brillants



Tecoma

Portail : Portail coulissant uniquement – Aspect 1 vantail – Lames de 340 mm

RAL 7016 Structuré – Liserés Gris galet brillants de 15 mm

Panneau central RAL 7016 Structuré avec insert inox extérieur uniquement – **Porte d'entrée CRUZ coordonnée**

Héliconia

Portillon



Épure

Remplissage :

lames de 340 mm

Lames traverses haute

et basse de 160 mm

RAL 7022 Structuré

Collection Design **vitrée**

J'M personnaliser mon portail

Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels. Nos artisans réalisent votre portail à la pièce et à vos dimensions. Laissez libre cours à votre imagination !



Verre trempé

rend le vitrage
5 fois plus résistant



Nettoyage facile

Insensible
à la pollution



Protection U.V

couleurs préservées
dans le temps

Orge vitrage **UNIC**

Lames de 200 mm
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
Noir 2100 Sablé



Réf. 128062956

Le visuel est identique côté rue et côté jardin, sans transparence.



Réf. 321650589



Réf. 172079501



Réf. 532638966



Réf. 382114902



Réf. 393715223



- 1 - Rendez-vous sur le site **www.stock.adobe.com**
- 2 - Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 - Fournissez la référence de l'image.
- 4 - Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.





Réf. 42692442

Pervenche vitrage UNIC

Lames de 200 mm
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
Gris 2900 Sablé



Réf. 223902056

Pervenche vitrage UNIC

Lames de 200 mm
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
RAL 7012 Structuré



Réf. 393086572

ORGE vitrage UNIC

Lames de 200 mm
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
Noir 2100 Sablé


J'M **personnaliser mon portail en choisissant mon vitrage préféré**



Rondin



Peinture bleue



Fittonia



Caladium



Paon



Macro




Goutte d'eau*

Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Paon

Vitrage dépoli trempé
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
RAL 7012 Structuré



Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Macro

Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
Gris 2900 Sablé



Orge

Lames de 200 mm
Vitrage Rondin

Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
Noir 2100 Sablé



*Uniquement disponible pour le modèle Orge



Orge

Lames de 200 mm
Vitrage Goutte d'eau*
 Vitrage trempé 8 mm,
 décor en impression
 numérique céramique
 Noir 2100 Sablé



Vitrage Fittonia

Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Caladium
 Vitrage trempé 8 mm,
 décor en impression
 numérique céramique
 Gris 2900 Structuré



Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Peinture bleue
 Vitrage trempé 8 mm,
 décor en impression
 numérique céramique
 RAL 7012 Structuré



Portail Manguier



Manguier

Lames de 200 mm - Tôle motif **Pluie personnalisable*** de 2 mm - RAL 7016 Structuré

J'M personnaliser mon portail à mon numéro*



*2 caractères maxi (Chiffre 0 à 9 et lettres uniquement B & T)

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré

Alvéoles

Bambous

Chevrons


Hibiscus

Jungle

Papyrus

Roses

Volutes



Vue de profil
des lames
ondulées

Orpin

Portail : Lames ondulées de 110 mm - Tôle motif **Bambous** de 2 mm
Tôles de 325 x 2500 mm - RAL 7022 Structuré



Pivoine

Lames de 200 mm - Tôle motif **Roses** de 2 mm - Noir 2100 Sablé



Yucca

Portail et clôture Yucca : Tôle motif **Papyrus** de 4 mm - RAL 7016 Structuré



Portail Azalée Motif Bambous

J'M la collection créée en partenariat avec l'école de Design Nantes Atlantique
Une collection au style léger, graphique et aérien grâce à la découpe au laser



Azalée
Clôture

Azalée

Portail, clôture Azalée et portillon

Forme braise - Lames de 120 mm - Tôle motif **Bambous** de 2 mm - RAL 8014 Structuré



Anthurium

Tôle motif **Chevrons**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré



DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré

Alvéoles

Bambous

Chevrons

Hibiscus

Jungle

Papyrus

Roses

Volutes



Santoline

Lames de 120 mm
Tôle motif **Papyrus**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré



Pente en façade


Santoline

Lames de 120 mm
Tôle motif **Alvéoles**
de 2 mm
RAL 7034 Structuré




Tiaré

Tôle motif **Jungle** de 2 mm
Design réalisable à partir
de 969 mm de haut
RAL 7004 Structuré



Portail Ficus Motif Palmiers



Motif Asper



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Asper**
de 2 mm
Gris 2900 Sablé

J'M **personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré**

Alvéoles

Asper

Bambous

Chevrons

Hibiscus

Jungle

Palmiers

Papyrus

Roses

Volutes



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Volutes**
de 2 mm
RAL 7034 Structuré



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Roses**
de 2 mm
RAL 7016 Structuré



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Hibiscus**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré



Portail Ficus Motif Bambous

J'M **personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré**

Alvéoles

Asper

Bambous

Chevrons

Hibiscus

Jungle

Palmiers

Papyrus

Roses

Volutes

DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Bambous**
de 2 mm
RAL 7016 Structuré





Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Chevrons**
de 2 mm
RAL 9005 Structuré



Oranger

Lames de 120 mm
Tôle motif **Jungle**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré




Oranger

Lames de 120 mm
Tôle motif **Alvéoles**
2 mm
RAL 7035 Structuré



Portail Perilla



Perilla

RAL 7016 Structuré



Nerium


RAL 7016 Structuré



Portail Anémone




Portail barreaux ajourés de 100 mm



Anémone
Clôture

Anémone

Portail et clôture Anémone
Barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré



Balsamine

Lames ondulées de 110 mm et lames de 100 mm en partie basse - RAL 7016 Structuré



Oxalis

Lames ondulées de 110 mm - RAL 1019 Structuré



Portail Anthémis



Vue de profil
des lames
obliques

Lames obliques de 130 mm - Portail ajouré



Anthémis
Clôture

Anthémis

Portail et clôture Anthémis
Remplissage lames obliques de 130 mm - RAL 7031 Structuré

Collection Design **semi-ajourée**



Portail Roseau



Tôle laquée (option)

Roseau


Portail coulissant
uniquement
Aspect 1 vantail
Lames de 100 mm
Barreaux de 20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée
RAL 7035 Structuré



Digitale


**Avec barreaux
100 mm**
RAL 7016 Structuré
Remplissage
RAL 7016 Structuré






Asarina

Lames ondulées
verticales de 110 mm
RAL 7034 Structuré



Erigeron

Portail et clôture Erigeron - Barreaux de 100 mm design
Espace barreaux de 20 mm - Bleu 2700 Sablé



Torenia

Portail et clôture Torenia - Barreaux de 30 mm
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré



Celosie

Lames latérales de 200 mm en Bleu 2700 Sablé - Barreaux verticaux de 30 x 15 mm en chêne irlandais (option)



Portail Romarin



Romarin

Portai, portillon et clôture Romarin - Barreaux de 200, 100 et 30 mm design
Espace barreaux moyens de 30 mm - Gris 2900 Sablé




Portail Aubépine



Aubépine

Portail et clôture Aubépine : Barreaux de 100 et 200 mm - Bleu 2700 Sablé



Portail ajouré

Agave

Lames de 200 mm
RAL 7037 Structuré




Barbican

Lames traverses de 160 mm et espace barreaux de 80 mm – RAL 8019 Structuré
Traverses hautes et basses invisibles



Clère

Lames traverses de 160/50 mm – RAL 7012 Structuré
Remplissage : lames de 200/20 mm – Espace entre traverses supérieures de 30 mm



Érine


Lames de 200 mm et barreaux de 100 mm – Noir 2100 Sablé

CHIC & SOBRIÉTÉ

Mettez en valeur vos extérieurs par le style classique et naturellement chic de la collection Tendance. Des portails durables qui traversent les saisons avec élégance.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



J'

LA COLLECTION TENDANCE

Votre portail en détail

J'M le style classique et naturellement chic



Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme

droite (sauf Gentiane, Camélia et Fushia).

Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.



Forme droite



Forme biaise



Forme chapeau
de gendarme
(CDG)



Forme chapeau
de gendarme
inversé (CDGI)



Forme bombée



Forme cintrée

Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.

Télescopique


Autoportant

Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie



J'M mon portail *Tendance*

- **Double traverse de 160 x 50 mm**
en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation**
(dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est
OFFERT



Portail Primevère avec portillon intégré

Primevère

Forme droite
Lames Fougères (option)
de 100 mm
RAL 3004 Structuré
Lames droites
uniquement pour
l'autoportant





Portail Primevère motorisation intégrée



Muguet
Clôture

Muguet

Portail : Forme bombée – **Clôture :** Forme droite – **Lames de 100 mm** – RAL 5003 Structuré

Collection Tendance **semi-ajourée**



Tulipe

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 6005 Structuré



Tamaris

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré



Portail Gazania

Gazania

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 3004 Structuré






Gentiane

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 1015 Structuré



Gentiane

Design pour une hauteur de 1 000 à 1 300 mm



Hortensia

Portail et clôture Hortensia

Forme cintrée - Lames de 100 mm, barreaux de 100 et 20 mm - RAL 6021 Structuré



Coquelicot

Portail et clôture Coquelicot

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 3004 Structuré



Collection Tendance **semi-ajourée et ajourée**



Camélia

Forme CDG – Lames et barreaux de 100 mm – RAL 3004 Structuré



Fuschia

Forme CDG – Lames et barreaux de 100 mm – RAL 5003 Structuré



Mimosa Clôture

Mimosa

Portail et clôture Mimosa

Forme droite – Lames de 100 mm et barreaux de 20 mm – RAL 3004 Structuré



Bleuet

Portail et clôture Bleuet

Forme droite - Barreaux de 100 mm - Espace barreaux de 65 mm - RAL 5003 Structuré



DÉCOUPE
AU LASER
précision et
qualité
de finition



Marguerite

Barreaux de 100 mm
Tôle motif **Bambous**
RAL 7016 Structuré



Bruyère

Portail et portillon


Barreaux de 100 mm - RAL 8019 Structuré

DESIGN & UNITÉ

Ici, on note votre sens du détail. Donnez une personnalité unique et uniforme à vos extérieurs en harmonisant l'esthétique de votre portail avec votre porte d'entrée et votre porte de garage.




ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LES COORDONNÉS

Votre portail en détail

J'M coordonner l'esthétique de mon portail
avec ma porte d'entrée et ma porte de garage



Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant. Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.

Les portes de garage coordonnées existent en ouverture latérale et sectionnelle.

Télescopique

Autoportant

Sectionnelle


Latérale

Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie



Assemblage mécanique vissé et renforcé
plus durable qu'un assemblage soudé, il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout au long de la vie du portail et permet la bicoloration

Parois de 2 mm d'épaisseur
assurant une tenue des profils et une esthétique immuable

Profils de remplissage exclusifs selon modèles

Joint anti-bruit invisible

sur les modèles avec remplissage panneaux ou tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation

Renfort de motorisation
pour une plus grande rigidité

J'M mon portail coordonné

- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est
OFFERT




Coordonné Lewis

Lewis

**Lames de 340 mm
et liseré de 15 mm**
RAL 7012 Structuré,
insert inox extérieur en
applique, rainurage intérieur/
extérieur, vitrage dépoli




**Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage**




Lewis

**Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées**



Harvey

**Lames de 340 mm
et liseré de 15 mm**
Gris 2900 Sablé
insert inox extérieur
en applique, vitrage
dépoli



Harvey

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Turner

**Lames de 340 mm
et liseré de 15 mm**
Noir 2100 Sablé,
insert inox extérieur en
applique, rainurage
intérieur/extérieur,
vitrage dépoli



Turner

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées




Coordonné Reed

Reed

**Lames de 340 mm
et liseré de 15 mm**
RAL 7022 Structuré, insert
inox extérieur
en applique, rainurage
intérieur/extérieur



**Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage**



Reed

**Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées**



Houston

Lames de 340 mm
RAL 7016 Structuré,
insert inox extérieur
en applique

Houston
Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Détail insert inox



Lee

**Lames de 200 mm
et liseré de 15 mm**
RAL 7016 Structuré,
insert inox extérieur
affleurant



Lee

Porte d'entrée et porte de garage coordonnées



Coordonné Quartz



Pyrite

Lames de 340 mm
RAL 8024 Structuré,
insert céramique
extérieur en applique

Pyrite
Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Quartz

Lames de 340 mm
RAL 9005 Structuré
insert céramique
extérieur en applique

Quartz
Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Détail insert céramique
extérieur en applique



Coordonné Abott

Abott

Lames de 200 mm
Gris 2900 Sablé
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique



**Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage**



Abott

**Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées**

Lamb

Lames de 200 mm
RAL 9005 Structuré
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique




Lamb

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées

Patton

Lames de 200 mm
RAL 7037 Structuré
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique



Patton

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Impression numérique céramique
sur vitrage dépoli trempé




Clayton

Lames de 200 mm
RAL 5009 Structuré
Vitrage dépoli trempé
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique



Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage




Clayton

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Bridge

Lames de 200 mm
Noir 2100 Sablé
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique



Bridge

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Gill

Lames de 200 mm
RAL 7012 Structuré
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique



Gill

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées

ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

D'inspiration traditionnelle, les portails de la collection Excellence apportent élégance et un style raffiné pour sublimer votre patrimoine. Une collection emprunte d'histoire où chaque détail peut être personnalisé.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LA COLLECTION EXCELLENCE

Votre portail en détail


J'M l'élégance et le style raffiné de cette collection
emprunte d'histoire



Déclinables en formes

Les portails sont déclinables en différentes formes.

Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables. La traverse haute peut être droite ou s'adapter à la forme du portail selon les modèles.



Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



Embout
doré antique ou à la
teinte du portail



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond

GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie

Assemblage
mécanique
vissé et renforcé

plus durable qu'un
assemblage soudé, il permet
le remplacement de tous les
éléments pièce par pièce tout
au long de la vie du portail et
permet la bicoloration

Parois de 2 mm
d'épaisseur

assurant une tenue des
profils et une esthétique
immuable

Rond décoratif

doré antique ou à la teinte
du portail

Volute

à la teinte du portail

J'Mon portail Excellence

- **Joint anti-bruit invisible** sur les modèles avec tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation
- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !

Une rayure
accidentelle !
Un stick de retouche
couleur vous est

OFFERT



Portail Gérone

Gérone

Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Rosaces et Macarons
Doré Antique (option)



Morella

Forme CDG
RAL 6005 Structuré
Embouts Flèche
teinte portail





Portail Ébène

J'**M** personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de mon portail)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond



Ébène

Portail et clôture Ébène : Forme droite - RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)
Portail avec traverse haute droite

Ébène Clôture

Embouts fleur
de Lys Doré
Antique



Feston droit
réalisable



Collection Excellence **pleine et semi-ajourée**



Couleur Mars 2525 Sablé Embouts
Fleur de Lys dorés

Valence


Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embouts Flèche
teinte portail
Ronds Décoratifs
teinte portail



Cèdre

Forme droite
RAL 7022 Structuré
Embouts Flèche
Doré Antique
Portail avec traverse
haute droite





RAL 6005 Structuré
Ronds Décoratifs teinte
portail (option)

Ségovie

Forme CDG
RAL 6005 Structuré
Embouts Flèche
teinte portail



Volutes teinte portail (option)



RAL 6005 Structuré
Ronds Décoratifs teinte
portail (option)



Murcie

Forme CDG - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys Doré Antique



Sureau

Forme droite
RAL 7022 Structuré





Portail Castille



Castille

Forme CDG – RAL 9005 Structuré – Embouts Fleur de Lys Doré Antique – Rosaces et Macarons Doré Antique (option)



Sycomore

Forme droite – RAL 7016 Structuré



Volutes teinte portail (option)
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)



Ronds, Volutes,
Rosaces et Macarons
Doré Antique ou à la couleur
du portail réalisables





Portail Orme



Orme

Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embouts Flèche
teinte portail
Portail avec traverse
haute droite

Collection Excellence **ajourée**

Albizia

Forme droite
RAL 7016 Structuré



Rosaces et Macarons Doré
Antique réalisables (option)



If

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Emboutis Fleur de Lys
Doré Antique
Portail avec
traverse haute droite



Palma

Forme CDG
Gris 2900 Sablé
Emboutis Fleur de Lys
teinte portail



J'**M** personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de mon portail)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond



Malaga

Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de
Lys Doré Antique
Ronds Décoratifs
teinte portail
Rosaces et
Macarons Doré
Antique (option)



Aragon

Forme CDG
RAL 7022
Structuré
Embouts Fleur de
Lys teinte portail




Acacia

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Boule
teinte portail
Portail avec traverse
haute droite même
si forme





Portail Acajou



Merisier

Portail et clôture Merisier

Forme CDG - RAL 3004 Structuré - Embouts Boule Doré Antique
Portail avec traverse haute droite



Cadix

Portail : Forme CDG - **Clôture Cadix :** Forme 1/2 CDG
RAL 7022 Structuré - Embouts Flèche teinte portail



RAL 6005 Structuré
Ronds Décoratifs teinte
portail (option)



Acajou

Forme cintrée
RAL 6005 Structuré
Embout Fleur de Lys
Doré Antique
Portail avec traverse
haute droite



Ambel

Portail : Forme CDG – **Clôture Ambel :** Forme 1/2 CDG
RAL 7016 Structuré – Embouts Fleur de Lys teinte portail



RAL 9005 Structuré
Volutes teinte portail (option)



Alicante

Portail : Forme CDG – **Clôture Alicante :** Forme 1/2 CDG – RAL 9005 Structuré – Embouts Fleur de Lys teinte portail



INTIMITÉ & HARMONIE

Entourez votre extérieur pour en faire un espace intimiste.
Un jardin délimité par des clôtures et claustras à l'abri
des regards, des bruits, du vent mais pas du style !




LES CLÔTURES ET CLAUSTRAS

Les clôtures sur mesure




Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures


Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier



Pente




Arrondi




sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage

**Potelet d'extrémité
25 x 60 mm**




Demi potelet

Poteaux 50 x 60 mm



Sur platine avec enjoliveur



À sceller

Poteaux orientables




Sur platine




À sceller


Poteaux 70 x 70 mm 3 départs*



**Tube acier 30 x 30
à sceller**



**Sur platine
avec enjoliveur**



À sceller



Enjoliveur posé




Poteau orientable

* Disponibilité septembre 2025.

Clôtures First

J'M les clôtures en kit prêtes à la pose

Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



Vue de
profil des
lames
obliques

Nandina

Lames obliques de 150 mm - RAL 9010 Structuré



Miscanthus

Lames de 150 mm - RAL 7016 Structuré



Choisya

Barreaux droits de 150 mm - Espace barreaux de 20 mm
Noir 2100 Sablé



J'M le soubassement en béton laqué
Plaque MEHAT GIRPAV (2 000 mm)

Coloris disponibles :



J'M composer ma clôture avec autant de lisses que nécessaire

Disponible en version doucine ou version design



Vue de profil barreaux
de 100 mm
à mouluration doucine



Vue de profil barreaux
de 100 mm design



À 1 lisse

Barreau 100 mm, mouluration doucine
RAL 5003 Structuré



À 2 lisses

Barreaux 100 mm, mouluration doucine
RAL 5003 Structuré



À 3 lisses

Barreaux 100 mm, à lisses design
RAL 7016 Structuré

Disponible en version design



Vue de profil barreaux
de 200 mm design



À 1 lisse

Barreau 200 mm - RAL 7037 Structuré



À 2 lisses

Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré



À 3 lisses

Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré




Clôture Achillée



Achillée

Lames de 120 mm – RAL 7016 Structuré




Callune

Lames de 100 mm – RAL 1019 Structuré



Ancolie

Lames de 200 mm - RAL 7004 Structuré



Aromia

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré




Mésange

Traverses basse et haute doucines
Forme droite - Lames de 120 mm
RAL 8019 Structuré



Vue de profil
des traverses
doucines




Aloé

Traverses basse et haute design
Forme droite - Lames de 120 mm -
RAL 7022 Structuré



Vue de profil
des traverses
design



Muguet

Traverses basse et haute doucines
Forme droite - Lames de 100 mm
RAL 5003 Structuré



Vue de profil
des traverses
doucines





Hydrangea

Traverses basse et haute design
Remplissage claire-voie
plaxé ton bois
Noir 2100 sablé

Vue de profil
des traverses
design



Sarriette

Traverses basse et haute design
Lames de 200 mm
RAL 9007 Structuré
Liserés Gris galet brillants (option)

Vue de profil
des traverses
design




Pétunia


Traverses basse et haute doucines
Lames de 200 mm
RAL 5003 Structuré
Liserés Gris galet brillants (option)

Vue de profil
des traverses
doucines





Clôture Héliconia



Héliconia

Traverses basse et haute design

Lames de 340 mm

Option liseré couleur
RAL 7016 Structuré

Vue de profil
des traverses
design



Lycoris

Traverses basse et haute design

Lames de 120 et 200 mm

et liserés 15 mm
RAL 7031 Structuré

Vue de profil
des traverses
design





Clôture Ancolie et Hellébore

Composez votre clôture

J'**M** personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré

Alvéoles

Bambous

Chevrons

Hibiscus

Jungle

Papyrus

Roses

Volutes

Lumière

Bulles de savon

Coillet

Ancolie + Hellébore

Lames de 200 mm
Élément fixe **Hellébore**
tôle **Roses** de 2 mm
RAL 7016 Structuré




clôture Ancolie



élément fixe Hellébore

Anthémis + Hellébore

Lames obliques de 130 mm
Traverses basse et haute
Élément fixe **Hellébore**
tôle **Bambous** de 2 mm
RAL 7037 Structuré



clôture Anthémis + élément fixe Hellébore + clôture Anthémis



DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition



Yucca

Lames de 200 mm
Motif **Papyrus**
Tôle laquée perforée de 4 mm
RAL 7016 Structuré

J'**M** personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré à harmoniser avec mon portail

Alvéoles

Asper*

Bambous

Chevrans

Hibiscus

Jungle

Palmiers*

Papyrus

Roses

Volutes

*Uniquement disponible pour le modèle Clématite



Clématite


Lames de 120 mm – Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif **Volutes** de 300 mm – RAL 7016 Structuré



Azalée

Traverses basse et haute design
Lames fougères de 100 mm
Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif **Bambous** (option)
RAL 8014 Structuré

Vue de profil
des traverses
design



Bulles de savon

Œillet

Genêt

Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif **Œillet** de 200 mm
RAL 7035 Structuré

Clôtures **semi-ajourées**

Anémone

Traverses basse et haute design

Barreaux de 100 mm

Espace entre barreaux 10 mm

RAL 7016 Structuré

Vue de profil
des traverses
design




Clôture ajourée

Carillon

Barreaux de 100 mm

Espace entre barreaux 10 mm

RAL 8019 Structuré




Aubépine

Barreaux de 100 et 200 mm

Bleu 2700 Sablé

Vue de profil barreaux
de 100 et 200 mm design





Lames ondulées - Clôture ajourée



Oxalis

Traverses basse et haute design

Lames ondulées 110 mm



RAL 7022 Structuré



Vue de profil
des traverses
design



Lames obliques - Clôture ajourée




Chèvrefeuille

Lames obliques de 130 mm

RAL 7004 Structuré



Lames obliques - Clôture ajourée



Anthémis

Traverses basse et haute design

Lames obliques de 130 mm


RAL 7037 Structuré



Vue de profil
des traverses
design




Clôture Erigeron



Erigeron

Traverses basse et haute design
Barreaux de 100 mm design
Espace barreaux de 20 mm
Bleu 2700 Sablé


Vue de profil
des traverses
design



Torenia

Traverses basse et haute design
Barreaux de 30 mm
Espace barreaux de 20 mm
RAL 9007 Structuré

Vue de profil
des traverses
design




Anchusa

Traverses basse et haute design
Forme droite - Barreaux 20 mm
Espace moyen entre barreaux 75 mm
RAL 6009 Structuré



Vue de profil
des traverses
design



Mimosa

Traverses basse et haute doucines
Forme droite - Barreaux 20 mm
Espace moyen entre barreaux 75 mm
RAL 6021 Structuré



Vue de profil
des traverses
doucines





Hortensia

Traverses basse et haute doucines


Forme droite - Barreaux 100 mm et 20 mm

Espace moyen entre barreaux 40 mm

RAL 6021 Structuré



Vue de profil
des traverses
doucines



Romarin

Traverses basse et haute design

Barreaux de 200, 100 et 30 mm design

Espace barreau moyen de 30 mm

Gris 2900 Sablé

Vue de profil
des traverses
design



Coquelicot

Traverses basse et haute doucines


Forme droite - Barreaux 100 mm

Espace moyen entre barreaux 75 mm

RAL 5003 Structuré



Vue de profil
des traverses
doucines



Bassan

Traverses basse et haute doucines

Forme droite - Barreau 80 mm

Espace moyen entre barreaux 70 mm

RAL 8019 Structuré



Vue de profil
des traverses
doucines



Découpe boîte aux lettres
en option



Bleuete

Traverses basse et haute doucines

Forme droite

Barreaux 100 mm

Espace moyen entre

barreaux 60 mm

RAL 5003 Structuré



Vue de profil
des traverses
doucines

Clôtures Excellence **pleines**



Clôture Murcie

Détail portail couleur Mars 2525 Sablé

j'M **personnaliser**
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de ma clôture)



Flèche



Fleur de Lys




Goutte d'eau



Boule



Rond




Avec ronds décoratifs




Sans ronds décoratifs

Murcie

Forme 1/2 CDG
Mars 2525 Sablé
Embouts Flèche
Teinte Clôture
Volutes Teinte
Clôture






Avec ronds décoratifs (option)




Sans ronds décoratifs



Érable

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Festons arrondis
Volutes Teinte Clôture
(option)
Clôture avec traverse
haute droite




Érable

Forme droite
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Festons Droits
Volutes Teinte Clôture
(option)
Clôture avec traverse
haute droite



Festons arrondis



Ébène

Forme droite
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Festons Droits

Clôtures Excellence **ajourées**



Clôture fabrication spéciale

J'M personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de ma clôture)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond

Ambel

Forme 1/2 CDG
RAL 7016 Structuré
Embouts Fleur de
Lys teinte portail



Avec ronds décoratifs
Teinte Clôture (option)



Avec volutes
Teinte Clôture (option)



Avec volutes Teinte Clôture
(option)



Sans ronds décoratifs



Acajou

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Flèche Doré
Antique
Ronds Décoratifs Doré
Antique (option)
Clôture avec traverse
haute droite même si
forme



Cadix

Forme 1/2 CDG - RAL 7022 Structuré
Embouts Flèche teinte portail




Alicante

Forme 1/2 CDG - RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys teinte portail



Acacia

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de
Lys Doré Antique



Merisier

Forme droite
RAL 3004 Structuré
Embouts Boules
Doré Antique
Clôture avec
traverse haute
droite

Claustras **pleins**

Les claustras sur mesure



GARANTIE
18
ans

sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage

Préservez votre intimité et délimitez votre propriété

Achillée

Lames de 120/20 mm
RAL 7035 Structuré





Ancolie

Lames de 200/20 mm
RAL 9005 Structuré



Ancolie

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Liserés Gris galet brillants
(option)



Aromia

Lames de 340/20 mm
RAL 7012 Structuré

Claustras **petits jours et semi-ajourés**



Plexi transparent
(option)



Plexi dépoli



Nigelle

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Plexi dépoli
(disponible également
en transparent)

J'M personnaliser mon claustra en choisissant mon motif préféré

Alvéoles

Asper

Bambous

Chevrons

Hibiscus

Jungle

Palmiers

Papyrus

Roses

Volutes

Bulles de savon

Œillet



DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition



Myosotis

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
motif **Hibiscus**
RAL 7016 Structuré



Motif Bulles de savon



Myosotis

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
motif **Bulles de savon**
RAL 7016 Structuré



Vue de profil
des lames
obliques



Chèvrefeuille

Lames obliques
de 130/20 mm
RAL 8019 Structuré



Carillon

Barreaux de 100/20 mm
Espace moyen entre
barreaux 10 mm
RAL 7016 Structuré



J'M le soubassement en béton laqué

Plaque MEHAT GIRPAV (2 000 mm)

Option réalisable sur tous les claustras

Coloris disponibles :



Les portillons

Un passage conçu spécialement pour les piétons à harmoniser avec votre portail



Portillon avec demi poteau gâche (en option) et joint de protection pour un plus grand confort et plus d'intimité



Les totems pour boîte aux lettres

Idéal pour assortir votre boîte aux lettres à la teinte de votre clôture



Totem Design

RAL 7012 Structuré
Lames de 100 mm



Totem Tendance

RAL 7012 Structuré
Lames de 100 mm



Totem First

RAL 3004 Structuré
Lames de 120 mm



Totem kit

RAL 8019 Structuré
Lames de 200 mm

Les poignées et barres

Personnalisez votre poignée pour un effet design



Barre de tirage droite ou demi-lune posée sur portail plein collections Design et Tendance



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon (noire en collection First)



Poignée laquée à la couleur du portail



Poignée inox June collections Design, Tendance et Coordonnés



Poignée noire collection First

Les accessoires

Personnalisez votre portail à votre adresse



Boîte aux lettres laquée int./ext. à la couleur de votre portail ou votre clôture



Personnalisez votre portail au nom de votre habitation



Votre numéro : insert inox collé sur votre portail, portillon ou clôture





A modern building with a light grey facade and a series of horizontal white and black stripes. A large, thick pink arrow points from the left towards the right, passing over the building. The word 'PVC' is written in white, bold, sans-serif capital letters inside the pink arrow. In the background, there are trees with green and yellow leaves under a blue sky with white clouds.

PVC

Portail battant


J'M les détails qui font la différence

Battement central
avec gâche et
poignée de tirage
incorporée



Serrure

- Montage anti-arrachement (les pènes traversent le cadre inox)
- Traitement anti-corrosion
- Finition avec têtère inox



A Les butées de sol



B Les arrêts



C Les pivots




D Les gonds



Portail coulissant

J'M les détails qui font la différence



A La gâche



B La serrure



C Les guidages



D La butée de refoulement



E La crémaillère



F Les roulettes



Votre portail en détail

Une conception et une fabrication de haute qualité ainsi qu'une finition irréprochable ont fait la réputation des portails PVC ATLANTEM, véritable référence du marché. De plus, notre gamme PVC est garantie sans plomb.



sur la structure
et l'assemblage
hors quincaillerie



sur la stabilité
du coloris PVC blanc



sur la stabilité du coloris
PVC chêne doré



sur la stabilité du coloris
PVC beige



J'M la collection Miléane



Déclinables en formes

Plusieurs formes sont disponibles selon les modèles.



Forme droite



Forme biaise



Forme chapeau
de gendarme
(CDG)



Forme chapeau
de gendarme
inversé (CDGI)



Forme bombée



Forme cintrée

Robustesse et longévité



C Cadre support

Cadre en inox soudé assurant la rigidité du portail et un très bon vieillissement dans le temps.

Fixation :

- Perforation du cadre par fluoperçage (technique de perforation, qui par la chaleur exercée sur l'inox forme une douille tout autour de la perforation, permettant ainsi un meilleur maintien de la vis).
- Fixation par vis inox, avec alvéole de maintien dans les lames PVC (« alvéovis »).

B Finition : Gainage PVC avec clés de gainage haute qualité pour une finition soignée.



Lames PVC

- Profilés rigides multi-chambres haute qualité permettant un meilleur maintien des vis dans les lames.
- Assemblage renforcé entre traverses et montants par l'utilisation d'embouts à contre-forme.



Serrure

- Montage anti-arrachement (les pènes traversent le cadre inox).
- Traitement anti-corrosion.
- Finition avec têtère inox.



Les gonds

servent au maintien de votre portail

- Gonds et pivots de sol en acier inoxydable.
- Gonds réglables.



La butée

C'est l'arrêt central de vos battants. En aluminium, il est plus robuste (option).



Les arrêts

permettent de maintenir ouvert votre portail battant. L'arrêt à poussoir évite les marques du crochet sur votre portail.

Finition et esthétique



A Embouts doucines

Finition des montants par embouts doucines, avec collerette de recouvrement.



D Moulures plate-bande (option)

Moulures de panneaux disponibles en deux finitions au choix : moulures fines ou plate-bande pour donner plus de relief au soubassement.



Poignée de tirage

Gâche avec poignée de tirage intégrée sur le vantail semi-fixe (ouverture battante).



Cache-Crémaillère

Profil de finition pour recouvrir et dissimuler la crémaillère des portails coulissants.

LÉGÈRE & CONTEMPORAINE

La collection Miléane répond à toutes vos envies. Blanc, beige ou chêne doré, les multiples options permettent de personnaliser votre portail dans les moindres détails.



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



LA COLLECTION MILÉANE

Collection Miléane **pleine**

j'M **personnaliser mon portail**

3 coloris au choix

BLANC

BEIGE

CHÊNE
DORÉ*



Bristol

Portail : Forme CDG - **Traverses et montants de 130 mm** - Lames fougères (en option) - Panneaux de 24 mm
Beige (option) - Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐

Portillon : Lames droites

Milos

**Traverses et montants
de 130 mm et lames des 150 mm**

Lame couleur disponible en :

RAL 7016 structuré

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible : ☐



Corfou

**Traverses et montants
de 130 mm**

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible : ☐





PVC

Portail Jamaïque



Avec 4 panneaux par vantail
largeur > 3200 mm




Jamaïque

**Traverses et montants
de 130 mm**

Lames fougères
(en option)
Panneaux de 24 mm
Lames et moulures
plate-bande (en option,
sans supplément)
Coloris disponibles :



Collection Miléane **pleine**



Everest PVC

Insert inox extérieur
en applique
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible : ☐
Porte de garage
coordonnée




Rhodes

Lames couleur
disponibles en :
RAL 7016 Structuré
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible : ☐



Myconos
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible : ☐





Hood PVC

Insert inox extérieur
en applique

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible : ☐

**Porte de garage
coordonnée**



Ikaria

Lame couleur
disponible en :

RAL 7016 Structuré

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible : ☐



Féroé

Forme CDG

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Collection Miléane **petits jours**

Naples

Lames de 130 mm

Lames couleur disponibles en :
chêne doré,
gris 7016 mat,
gris 7031 mat, bleu
5003 mat
Coloris disponibles :



Palerme

Lames de 130 mm

Beige (option)
Coloris disponibles :



Gênes


Lames de 130 mm

Modèle présenté
avec lames Gris 7031 mat
Lames couleur disponibles en :
chêne doré, gris 7016 mat, gris
7031 mat,
bleu 5003 mat
Coloris disponibles :





Lame en chêne doré



Rome

Lames de 130 mm

Modèle présenté avec lames Bleu 5003 mat
Lames couleur disponibles en :
chêne doré, gris 7016 mat, gris 7031 mat, bleu 5003 mat
Coloris disponibles : 



Volterra



Coulissant 1 vantail uniquement
Remplissage Plexiglas®
Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles : 



J'M personnaliser mon portail

Remplissage en tôle inox perforée OU en Plexiglas®
(résine synthétique pour donner l'aspect du verre qui s'associe parfaitement à l'esthétisme du portail PVC)



Turin

Lames de remplissage en tôle inox perforée OU remplissage Plexiglas®

Traverses et montants de 130 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles : 





Portail Newport & Clôture Ponant



Newport

Portail et portillon

Forme CDG - Modèle présenté avec lames fougères (option) - Chêne doré (option)

Traverses et montants de 130 mm - Barreaux de 56 mm - Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles : 

Ponant

Clôture

Newport

Forme CDG
Modèle présenté avec
moulures plate-bande
(en option,
sans supplément)

**Traverses et montants
de 130 mm**

Barreaux de 56 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :





Pèrouse

Traverses et montants de 130 mm - Barreaux de 56 mm
 Panneaux de 24 mm
 Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Oslo

Modèle présenté avec moulures plate-bande (en option, sans supplément) et lames fougères (en option)
 Beige (option)

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 56 mm
 Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Cuba

Forme biaise
 Modèle présenté avec moulures plate-bande (en option, sans supplément)

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm
 Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Collection Miléane **semi-ajourée**

Kara

Traverses et montants
de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles :  



Bali

Portail et portillon
Forme CDG - Modèle
présenté avec lames
fougères (en option)
**Traverses et montants
de 130 mm**
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :   



Milan


Portail et portillon
**Traverses et montants
de 130 mm**
Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :   



Trévis

Portail et portillon
Beige (option)
**Traverses et montants
de 130 mm**
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :   





Bologne

Portail et portillon
Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Bergame

Portail et portillon
Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Oléron

Portail et portillon
Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Viterbe

Traverses
et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :





Portail Wallis

Maldives


Forme CDG
Modèle présenté
avec moulures plate-bande
(en option, sans supplément)

**Traverses et
montants de 130 mm**

Barreaux de 56 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Chypre


**Traverses et montants
de 130 mm**

Barreaux de 75 mm

Panneaux de 24 mm


Coloris disponibles :





Madagascar

Forme bombée
Traverses et montants de 130 mm
 Barreaux de 56 mm
 Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Wallis

Forme CDG
Traverses, montants et barreaux de 130 mm
 Coloris disponibles : ☐ ☐



Corse


Portail et portillon

Forme biaise - **Traverses et montants de 130 mm** - Barreaux de 75 mm
 Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐

Collection Miléane ajourée


Corinthe

Forme biaise
**Traverses et montants
de 130 mm**
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :   



Shetland

Forme CDG
**Traverses, montants et
barreaux de 130 mm**
Coloris disponibles :   




Cagliari

Forme droite
Modèle avec doucines de série
**Montants et barreaux
de 130 mm**
Chêne doré (option)
Coloris disponibles :   



Sardaigne

Forme CDG
**Montants de 130 mm
Barreaux de 120 mm**
Coloris disponible : 




* Selon modèles



Java

Traverses et montants
de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles :



Baléares

Forme CDG
Montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Coloris disponibles :



Wight

Beige (option)
**Traverses et
montants de 130 mm**
Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles :



Futuna

Beige (option)
**Traverses et montants
de 130 mm**
Barreaux de 56 mm
Coloris disponibles :



INDÉMODABLE & FACILE D'ENTRETIEN

Le jardin est un endroit qui se veut intimiste. Les clôtures en PVC vous préservent des regards indiscrets pour profiter pleinement de votre extérieur. En plus, le PVC est facile d'entretien et la longévité est garantie. À vous la détente !



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN



J,


LES CLÔTURES

Les clôtures sur mesure




Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures

Vous pouvez compléter et enrichir l'esthétique de votre propriété en y installant la clôture de votre choix. Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90° , nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et vous réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier



Pente

BLANC

BEIGE



CHÊNE
DORÉ

- Portée maximum entre deux potelets : 1500 mm
- Coloris beige et chêne doré disponibles selon modèles



Ile

Lames obliques de 130 x 28,5 mm
Coloris disponible : ☐





Marine

Lames encastrées par mortaisage
de 120 x 28,5 mm ou de 80 x 28,5 mm dans les potelets
Coloris disponibles : ☐ ☐



Palerme

Lames 130 x 32 mm encastrées
par mortaisage dans des potelets 115 x 115 mm
Hauteur de 268 mm (2 lames) à 1372 (10 lames)
Coloris disponibles : ☐ ☐





Clôture Ponant

J'M les clôtures à barreaudages

Elles se caractérisent par des lames verticales encastrées entre deux traverses, haute et basse

- Lames encastrées par mortaisage
- Coloris beige et chêne doré disponibles en option, selon modèles


Yeu


Traverses : 65 x 65 mm
Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 70 mm
Coloris disponible : ☐



Iles aux Moines


Traverses : 65 x 65 mm
Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 55 mm
Coloris disponible : ☐






Ponant

Traverses : 130 x 32 mm – Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 60 mm
Beige (option) – Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Molène

Traverses : 130 x 32 mm – Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 55 mm
Beige (option) – Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Ré

Traverses : 130 x 32 mm
Disponible en option :
lames fougères
Lames de 295 x 24 mm
Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Sein

Forme demi-chapeau de gendarme (une demi-forme entre deux potelets)
Traverses : 130 x 32 mm
Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 60 mm
Chêne doré (option)
Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Ouessant

Forme demi-chapeau de gendarme inversé (une demi-forme entre deux potelets)
Traverses : 130 x 32 mm
Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 55 mm
Chêne doré (option)
Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Clôture Arz



Lames de rives :
premières lames de part
et d'autre d'un potelet

J'M les clôtures sur cadre inox gainé

Lames verticales fixées sur traverses en inox avec gainage PVC de finition et de protection

- Coloris beige et chêne doré disponibles selon modèles




Arz

Forme droite - Barreaux de 120 x 28,5 mm
Barreaux de rives : 130 x 32 mm, avec embouts doucines
Espace moyen entre barreaux : 52 mm
Coloris disponible : ☐



Groix

Forme droite - Barreaux de 75 x 24 mm
Barreaux de rives : 130 x 32 mm, avec embouts doucines
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐




Houat

Forme bombée (option)
Barreaux de 56 x 24 mm
Barreaux de rives
de 130 x 32 mm avec embouts doucines
Espace moyen entre barreaux : 35 mm
Beige (option)
Coloris disponibles :




Belle-Ile

Forme droite – Barreaux de 130 x 32 mm
Espace moyen entre barreaux : 52 mm
Coloris disponibles :



Glénan

Forme droite
Barreaux de 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles :




Hoëdic

Forme bombée (option)
Barreaux de 56 x 24 mm
Espace moyen entre
barreaux : 35 mm
Beige (option)
Coloris disponibles :



Bréhat

Forme droite
Barreaux de 130 x 32 mm
avec profil U en partie haute
Espace moyen entre
barreaux : 12 mm
Coloris disponibles :



Chausey


Forme droite
Disponible en option :
lames fougères
Barreaux de 295 x 24 mm
avec profil U
Coloris disponibles :



j'M les clôtures sur cadre PVC

Aix

En forme droite
Traverses PVC : 75 x 24 mm
(si H < ou = 600 mm)
Traverses PVC : 130 x 32 mm
(si H > 600 mm)
Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles :




Batz

En forme droite
Traverses : 75 x 24 mm
(si H < ou = 600 mm)
Traverses PVC : 130 x 32 mm
(si H > 600 mm)
Barreaux PVC : 130 x 32 mm
Espace moyen entre
barreaux : 52 mm
Coloris disponibles :



J'M composer ma clôture
avec autant de lisses
que nécessaire

- Lames encastrées par mortaisage dans les poteaux
- Dimensions sur mesure
- Forme droite uniquement
- Coloris beige et chêne doré disponibles en option, selon modèles



Clôture à 2 lisses



À 1 lisse

Lisses de 120 mm ou 130 mm


Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)



À 2 lisses

Lisses de 120 mm ou 130 mm

Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)



À 3 lisses

Lisses de 120 mm ou 130 mm

Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)

“



J'M

Sésame, ouvre toi !

- Gagnez en confort de vie

Plus besoin de sortir du véhicule pour ouvrir et fermer votre portail. C'est particulièrement appréciable quand la météo est capricieuse.

- Renforcez votre sécurité

Filtrez et contrôlez les accès via les claviers à codes, les lecteurs digitaux et applications smartphone. Les enfants peuvent jouer tranquillement dans le jardin clos. À la fermeture du portail, **si un obstacle est détecté, le portail s'arrête et se ré-ouvre automatiquement** afin d'éviter qu'il ne se referme sur vous, sur une trottinette ou sur vos animaux préférés !

- Investissez dans la durée

La motorisation protège le mécanisme d'ouverture et de fermeture en le préservant des à-coups.

- Sublimez votre entrée

Avec l'option éclairage LED du moteur LIVI BOOTS, améliorez la visibilité et la sécurité de votre portail.



*Les portails motorisés
sont certifiés et garantis*

conformément à la norme EN 13241-1



DEA

LA MOTORISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ



Pratique le détecteur d'obstacle

Vous avez le choix !

Moteur enterré, intégré dans les montants ou à bras articulés ou coulissants, à vérins... Le choix du système de motorisation dépendra du type de portail battant ou coulissant, et de votre environnement. Comparer les différentes motorisations de portail. ATLANTEM vous explique tout...

**Pensez
aux panneaux
solaires**





**Compatibles
avec les
motorisations
Somfy**

Tout est fourni !

2 télécommandes,
feu clignotant,
photocellules et
batterie de secours*

Toutes les motorisations ATLANTEM offrent :

- Un mécanisme autobloquant sans verrouillage supplémentaire
- Un système de détection d'obstacles
- Un fonctionnement fluide et silencieux avec ralentissement en ouverture et fermetures
- Une batterie de secours* et un système de déverrouillage actionnable de l'intérieur
- Une ouverture rapide




2 télécommandes de poche

Feu clignotant
signale le mouvement du portail. Le déverrouillage permet d'ouvrir manuellement en cas de panne moteur.

Vous avez un portail coulissant



Moteurs simple coulissant



(Pour portails en PVC et aluminium)



Elixo

Ouverture rapide du portail : **12 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

GARANTIE
5 ans

DEA

PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELLS


GARANTIE
3 ans



Livi boost

Ouverture rapide du portail : **16 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)
Éclairage Led (option)

Moteurs double coulissant



(Pour portails en aluminium)



Elixo

Ouverture rapide du portail : **12 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle




Livi boost

Ouverture rapide du portail : **16 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)
Éclairage Led (option)

* Batterie de secours en option pour DEA



Cellules photoélectriques
installées en face à face, elles détectent la présence d'un objet ou d'une personne dans la zone d'ouverture ou de fermeture du portail.



Batterie de secours
prend le relai en cas de coupure de courant*.





Clavier à code
permet l'accès sécurisé en entrant un code numérique préalablement défini.



Serrure électrique basse (en option)
pour un meilleur maintien du vantail en cas de vent fort ou de grande dimension.

Vous avez un portail battant



GARANTIE
5 ans



Ixengo

Angle d'ouverture max : **125°**
Longueur vantail max : **4 000 mm**
Ecoinçon mini : **160 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

DEA

PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS


GARANTIE
3 ans



Sting

Angle d'ouverture max : **110°**
Longueur vantail max : **2 000 mm**
Ecoinçon mini : **125 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage intérieur par clé

Moteurs verticaux à bras



Axovia 220 B

Angle d'ouverture max : **120°**
Longueur vantail max : **2 000 mm**
Ecoinçon mini : **490 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Axovia Multipro

Angle d'ouverture max. :
90° à 150° suivant bras
Longueur vantail max. :
2 000 mm à 2 500 mm suivant bras
Ecoinçon mini. : **162 mm à 450 mm** suivant bras
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Geko

Angle d'ouverture max : **100° à 130°** suivant bras
Longueur vantail max. :
1 500 mm à 2 500 mm suivant bras
Ecoinçon mini. : **200 mm à 600 mm** suivant bras
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)
Éclairage Led (option)

*Vous aimez la discrétion,
optez pour une motorisation invisible*


La motorisation enterrée

Invisible, le mécanisme est **totalemt enfoui dans le sol** sous chaque extrémité du portail et ne nuit pas à l'esthétique de votre portail. Elle s'adapte à tous types de portail battant. Cet automatisme est capable d'assurer une ouverture et une fermeture rapide de vos battants jusqu'à un angle maximal de 180 °. Il s'agit également d'un automatisme très robuste et très efficace.

DEA

PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

Moteurs enterrés



(Pour portails en PVC
et aluminium sauf collection First)



Ghost

Angle d'ouverture max. : **100° à 180°** (option)
Longueur vantail max. : **3500 mm**
Ecoingon mini. : **0 mm**
Déverrouillage ext./int. avec **manivelle à levier**



Caisson motoréducteur
haute étanchéité en
aluminium



Moteur enterré


J'M la dernière génération
de motorisation intégrée
aux portails battants

- Robuste et fiable (pignons acier, graisse moteur - graissage à vie, roulement à bille)
- Caisson en acier - traitement cataphorèse
- Fin de course mécanique intégrée
- Batterie de secours (option)
- Moteur 25 % plus rapide (12 à 15 secondes à 90°)
- Déverrouillage ext./int. avec manivelle à levier


La motorisation intégrée

Intégrés au portail lors de sa fabrication, les moteurs ROLY et INVISIO valorisent l'esthétique de votre portail tout en apportant le confort d'une motorisation performante et robuste. Ils s'adaptent de plus à tous les types d'ouvertures.

Moteurs intégrés



Pour portail battant
en aluminium



Pour portail coulissant
en aluminium



Invisio

Motorisation totalement invisible pour portail battant, **intégrée dans la structure du portail** lors de sa fabrication.

Le plaisir des yeux à l'intérieur comme à l'extérieur.

Angle d'ouverture max. : **180°**

Longueur vantail max. : **3 000 mm**

Déverrouillage ext./int.

Ouverture extérieure

Ouverture sur pente



Invisible

Roly

Moteur invisible pour portail coulissant.

Déverrouillage par clé.

Autonomie en cas de coupure de courant.

Intégration dans un poteau **150 x 150 mm**.

Longueur vantail max. : **5 500 mm**

**Motorisation
invisible**



Moteurs intégrés Invisio

“



J'M

ATLANTEM s'adapte aux modes et usages d'aujourd'hui

ATLANTEM vous propose des solutions connectées.

”



CONTRÔLEZ
l'accès de votre habitat

Audio



Audio portier

- ✓ Combiné intérieur mains-libres
- ✓ Bouton d'appel ext.
- ✓ Ouverture du portail et du portillon indépendamment

Vidéo



Carillon vidéo Aiphone WL11

- ✓ Écran 2,4 pouces
- ✓ Mémoire d'image

Audio et vidéo



Somfy V500 Pro Connect



Gates 7 pouces Crystalia

Gates 4.3 pouces Mini-Crystalia

	Somfy V500 Pro Connect	Gates 7 pouces Crystalia	Gates 4.3 pouces Mini-Crystalia
Écran 7 pouces	✓	✓	
Écran 4,3 pouces			✓
Mémoire d'image photo	✓	✓	✓
Vision nocturne	✓	✓	✓
Caméra avec digicode		✓	✓
Caméra avec lecteur de badge		option	option
Renvoi d'appel sur téléphone - WiFi	✓	✓	✓
Nombre d'équipements pilotables de série	2*	1	1

* Possibilité de commander 2 types d'ouverture (exemple : le portail et le portillon)

GAGNER EN CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ



*PILOTEZ votre habitat
du bout des doigts*

Commandez à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail (et porte de garage) grâce à votre smartphone. Des fonctions uniques, intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.

Les bonnes raisons de passer au portail connecté

- Facilitez votre arrivée et gagnez du temps !
Votre portail est déjà ouvert quand vous arrivez grâce à l'assistance vocale
- Rassuré, vous savez si votre portail est bien fermé
- Réceptionnez vos colis sereinement, pilotez votre portail à distance
- Automatisez votre maison connectée grâce aux scénarios...



MA MAISON FACILE



Profitez des solutions domotisées ATLANTEM pour l'ensemble de la maison. À découvrir dans le catalogue Multi-produits.

Collection Aluminium First

p.	Modèle	Dim. lames/ barreaux	PORTAILS							PORTILLONS										DIMENSIONS			
																			Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi. suivant hauteur	
			Droit	Bombé	Cintré	CDG	CDGI	Biais	Droit	1/2 bombé	1/2 bombé inversé	1/2 cintré	1/2 cintré inversé	1/2 CDG	1/2 CDGI	1/2 biais	1/2 biais inversé	bombé complet					
39	Albatros	80/120	●						●										1060	2080	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
30	Alouette	120	●						●										1080	1755	2300	Battant 3800 Couissant 4700	
33	Ara	150	●						●										1050	1950	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
41	Bassan	80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1400	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
41	Bouvreuil	80	●						●										1000	1600	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
38	Busard	130	●						●										1080	1860	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
33	Calao	150	●						●										1110	2010	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
40	Cardinal	80/120				●	●						●	●					1000	1600	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
39	Chouette	100/120	●						●										1300	2020	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
40	Colibri	80/120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1600	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
41	Cormoran	80/200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1600	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
38	Faucon	120	●						●										1150	2110	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
40	Fauvette	80/120				●	●						●	●					1000	1600	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
35	Frégate	120	●						●										1230	1950	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
35	Fulmar	120	●						●										1250	1970	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
30	Héron	120	●						●										1190	1910	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
38	Hirondelle	130	●						●										1030	1940	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
34	Hood	200	●						●										1150	1950	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
31	Mésange	120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
31	Palombe	120	●						●										1125	1800	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
31	Pic-Vert	120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
33	Pinson	200	●						●										1210	2010	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
35	Roitelet	200	●						●										1210	2010	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
36	Rossignol	120	●						●										1230	1950	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
39	Rouge-gorge	80/120		●						●	●								1000	1600	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
34	Sterne	200	●						●										1150	1950	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
30	Toucan	120	●						●										1130	1850	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
32	Tourterelle	120	●						●										1230	1830	2300	Battant 3500 Couissant 4700	

PANNEAUX			BARREAUX							COULISSANT		SYSTÈME GUIDAGE					TÔLES		
Lames verticales	Lames fougères	Lames horizontales	Barreaux verticaux	Barreaux horizontaux	Barreaux serrés	Bicoloration	Modif. hauteur panneaux	Vantaux inégaux forme droite	Vantaux inégaux avec forme	Aspect 1 vantail forme droite uniquement	Aspect 2 vantaux	CAS N°0 L≤4000 mm et H≤1600 mm	CAS N°1 L>4000 mm ou H>1600 mm	CAS N°2 HT Portail < 1100 mm	CAS N°2 HT Portail > 1100 mm	CAS N°3	Tôle alu laquée	Tôle alu laquée (coloris spécifiques)	Tôle inox perforée
		●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
			●			●	●	●			●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
●			●		●	●	●				●					●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
●			●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
		●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
●			●		●	●	●				●					●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
●						●		●		●	●	●	●	●	●	●			
				●		●		●		●	●	●	●	●	●	●			
●						●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
●			●		●	●	●				●					●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			

Cas n° 0 : Avec 1 guide supérieur - **Cas n° 1 :** Avec 2 guides supérieurs - Profil de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - **Cas n° 2 :** Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement alu avec guide latéral - profil de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - **Cas n° 3 :** Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).

Collection Aluminium Design

p.	Modèle	Dim. lames/ barreaux	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS			
																			Ht. mini.	Ht. maxi.	Larg. mini.	Largeur maxi. suivant hauteur
47	Adonis	200	●						●										1320	2180	2300	Battant 5000 Couissant 5500
74	Agave	200	●						●										1180	2060	2300	Battant 5000 Couissant 5500
51	Alamandra	-	●						●										1400	2200	2300	Battant 5000 Couissant 5200
67	Anémone	100	●						●										1060	2050	2300	Battant 5000 Couissant 5500
69	Anthémis	130	●						●										1060	2100	2300	Battant 5000 Couissant 5500
60	Anthurium	120	●						●										1000	1700	2300	Battant 5000 Couissant 5500
71	Asarina	110	●						●										900	1600	2300	Battant 5000 Couissant 5500
74	Aubépine	100/200	●						●										1100	2000	2300	Battant 5000 Couissant 5500
60	Azalée	120	●					●	●							●	●		1400	2200	2300	Battant 5000 Couissant 5500
49	Badiane	200	●						●										1060	1660	2300	Battant 5000 Couissant 5500
68	Balsamine	100	●						●										1380	1880	2300	Battant 5000 Couissant 5500
75	Barbican	160	●						●										1160	1960	2300	Battant 5000 Couissant 5500
51	Basilic	200	●						●										1320	2320	2300	Battant 5000 Couissant 5500
72	Celosie	200	●						●										1060	1660	2300	Battant 5000 Couissant 5500
75	Clère	160	●						●										1510	2110	2300	Battant 5000 Couissant 5500
70	Digitale	100	●						●										1000	1600	2300	Battant 5000 Couissant 5500
50	Elanion	160	●						●										1160	1960	2300	Battant 5000 Couissant 5500
53	Épure	340	●						●										1360	2040	2300	Battant 5000 Couissant 5500
71	Erigeron	100	●						●										900	1800	2300	Battant 5000 Couissant 5500
75	Érine	200	●						●										1260	1660	2300	Battant 5000 Couissant 5500
62	Ficus	120	●						●										1420	2140	2300	Battant 5000 Couissant 5200
52	Héliconia	340	●						●										1310	2375	2300	Battant 5000 Couissant 5500
48	Hydrangea	160	●						●										900	1800	2300	Battant 5000 Couissant 5500
46	Jasmin	120	●						●										1325	2000	2300	Battant 5000 Couissant 5500
47	Lycoris	200	●						●										1430	1915	2300	Battant 5000 Couissant 5500
58	Manguier	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Couissant 5500
66	Nerium	-	●						●										1000	1495	2300	Battant 5000 Couissant 5000
52	Opale	340	●						●										1280	1960	2300	Battant 5000 Couissant 5500
65	Oranger	120	●						●										1480	2200	2300	Battant 5000 Couissant 5200
56	Orge	200	●						●										1100	1900	2300	Battant 5000 Couissant 5500
59	Orpin	110	●						●										1380	2260	2300	Battant 5000 Couissant 5500
68	Oxalis	110	●						●										1050	1930	2300	Battant 5000 Couissant 5500
51	Pchit	340	●						●										1315	2025	2300	Battant 5000 Couissant 5500
66	Perilla	-	●						●										1000	1495	2300	Battant 5000 Couissant 5000
56	Pervenche	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Couissant 5500
50	Pétunia	200	●						●										1320	2180	2300	Battant 5000 Couissant 5500
59	Pivoine	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Couissant 5500
73	Romarin	200/100/30	●						●										900	1800	2300	Battant 5000 Couissant 5500
70	Roseau	100	●						●										1320 suiv. larg.	2020 suiv. larg.	3200 suiv. larg.	Battant 5000 Couissant 5500
61	Santoline	120	●						●										1520	2240	2300	Battant 5000 Couissant 5500
53	Tecoma	340	●						●										1310	2365	2300	Battant 5000 Couissant 5500
61	Tiaré	30	●						●										980	1700	2300	Battant 5000 Couissant 5500
71	Torenia	120	●						●										900	1600	2300	Battant 5000 Couissant 5500
59	Yucca	200	●						●										1000	1600	2300	Battant 3800 Couissant 3800

Collection Aluminium Tendance

p.	Modèle	Dimensions lames/ barreaux	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS			
																			Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi. suivant hauteur
85	Bleuet	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	900	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
85	Bruyère	100	●						●										1000	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
84	Camélia	100/100				●	●							●	●				1200	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
83	Coquelicot	100/100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
84	Fuschia	100/100				●	●							●	●				1200	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
82	Gazania	100/100	●	●					●	●	●								1000	1700	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
83	Gentiane	100/100		●						●	●								1000	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5200
83	Hortensia	100/20/100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
85	Marguerite	100	●						●										900	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
84	Mimosa	20/100	●					●	●							●	●		1000	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
81	Muguet	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1600	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
80	Primevère	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1400	2200	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
82	Tamaris	100/100	●	●					●	●	●								1300	1800	3200	Battant 4400 Coulissant 4400
82	Tulipe	100/100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1400	2200	2300	Battant 5000 Coulissant 5500

Collection Aluminium Les Coordonnés

p.	Modèle	Dimensions lames/ barreaux	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS			
																			Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi. suivant hauteur
96	Abott	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
99	Bridge	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
98	Clayton	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
99	Gill	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
91	Harvey	340	●						●										1665	2355	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
93	Houston	340	●						●										1280	1960	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
97	Lamb	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
93	Lee	200	●						●										1105	1965	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
90	Lewis	340	●						●										1165	2355	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
97	Patton	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
95	Pyrite	340	●						●										1280	1960	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
95	Quartz	340	●						●										1280	1960	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
92	Reed	340	●						●										1665	2355	2300	Battant 5000 Coulissant 5500
91	Turner	340	●						●										1665	2355	2300	Battant 5000 Coulissant 5500

PANNEAUX			BARREAUX								COULISSANT	SYSTÈME GUIDAGE					TÔLES		
Lames verticales	Lames fougères	Lames horizontales	Barreaux verticaux	Barreaux horizontaux	Barreaux serrés	Bicoloration	Modif. hauteur panneaux	Vantaux inégaux forme droite	Vantaux inégaux avec forme	Aspect 1 vantail forme droite uniquement	Aspect 2 vantaux	CAS N°0 L≤4000 mm et H≤1600 mm	CAS N°1 L>4000 mm ou H>1600 mm	CAS N°2 HT Portail < 1100 mm HT Portail > 1100 mm		CAS N°3	Tôle alu laquée	Tôle alu laquée (coloris spécifiques)	Tôle inox perforée
			●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
			●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			
●	●		●		●	●	●				●		●			●			
●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●		●		●	●	●				●		●			●			
●	●		●		●	●	●				●		●			●			
●	●		●		●	●	●				●		●			●			
●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
			●		●	●		●			●	●	●	●	●	●			
		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●		●		●	●		●			●	●	●	●	●	●			
●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

PANNEAUX			BARREAUX								COULISSANT	SYSTÈME GUIDAGE					TÔLES		
Lames verticales	Lames fougères	Lames horizontales	Barreaux verticaux	Barreaux horizontaux	Barreaux serrés	Bicoloration	Modif. hauteur panneaux	Vantaux inégaux forme droite	Vantaux inégaux avec forme	Aspect 1 vantail forme droite uniquement	Aspect 2 vantaux	CAS N°0 L≤4000 mm et H≤1600 mm	CAS N°1 L>4000 mm ou H>1600 mm	CAS N°2 HT Portail < 1100 mm HT Portail > 1100 mm		CAS N°3	Tôle alu laquée	Tôle alu laquée (coloris spécifiques)	Tôle inox perforée
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
		●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			

Cas n° 0 : Avec 1 guide supérieur - Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profil de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - Cas n° 2 : Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement alu avec guide latéral - profil de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - Cas n° 3 : Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).

Collection Aluminium Excellence

p.	Modèle	PORTAILS						PORTILLONS											DIMENSIONS			
																		Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi. suivant hauteur	
111	Acacia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
113	Acajou	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
110	Albizia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
113	Alicante	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
113	Ambel	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
111	Aragon	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
112	Cadix	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
108	Castille	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
106	Cèdre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
105	Ébène	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
104	Gérone	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
110	If	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
111	Malaga	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
112	Merisier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
104	Morella	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
107	Murcie	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
109	Orme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
110	Palma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
107	Ségovie	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
107	Sureau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
108	Sycomore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
106	Valence	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	

			COULISSANT		EMBOUTS					ACCESSOIRES						
 Bicoloration	 Modif. hauteur panneaux	 Vantaux inégaux forme droite	 Aspect 2 vantaux	 Système de guidage CAS N°3	 Rond	 Boule	 Flèche	 Goutte d'eau	 Fleur de Lys	 Macaron	 Rosace	 Double traverse	 Double traverse + Ronds	 Double traverse + Volutes	 Dble trav. Cintrée	 Dble trav. Cintrée + Ronds
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																

Cas n° 3 : Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire.

Collection PVC Miléane

p.	Modèle	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS			
		Droit	Bombé	Cintré	CDG	CDGI	Biais	Droit	1/2 bombé	1/2 bombé inversé	1/2 cintré	1/2 cintré inversé	1/2 CDG	1/2 CDGI	1/2 biais	1/2 biais inversé	bombé complet	Ht mini.	Ht maxi.	Lg. mini.	Lg. maxi.
161	Baléares	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800
156	Bali				●	●							●	●				1000	1600	2300	4100
157	Bergame		●						●	●								1000	1600	2000	4100
157	Bologne	●						●										1000	1600	2000	4100
148	Bristol				●	●							●	●				1400	2000	2300	4400
160	Cagliari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800
158	Chypre			● inversé								●						1200	1600	2300	4100
148	Corfou	●						●										1045	1645	2300	3500
160	Corinthe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	4700
159	Corse	●					●	●							●	●		900	1800	2300	4700
155	Cuba	●					●	●							●	●		1000	1800	2100	4800
150	Everest PVC	●						●										930	1980	2100	4800
151	Féroé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800
161	Futuna			●							●	●						1200	1600	2300	4100
152	Gênes	●						●										850	1815	2000	4100
151	Hood PVC	●						●										930	1980	2100	4800
151	Ikaria	●						●										930	1980	2100	4800
149	Jamaïque	●						●										1400	2000	2300	4400*
161	Java	●						●										1000	1600	2300	3500
156	Kara	●						●										1000	1800	2300	4100
159	Madagascar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2100	4800
158	Maldives	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	2000	2100	4800
156	Milan	●						●										1000	1600	2000	4100
148	Milos	●						●										1075	1675	2300	3500
150	Myconos	●						●										930	1980	2100	4800
152	Naples	●						●										850	1815	2000	4100
154	Newport				●	●							●	●				1000	1880	2300	4700*
157	Oléron			●							●	●						1200	1600	2300	4100
155	Oslo		●						●	●								1000	1800	2300	4400*
152	Palerme	●						●										850	1815	2000	4100
155	Pérouse		●						●	●								1000	1800	2300	4700*
150	Rhodes	●						●										800	2000	2100	4800
153	Rome	●						●										850	1815	2000	4100
160	Sardaigne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800
160	Shetland	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800
156	Trévise		●						●	●								1000	1600	2300	4100
153	Turin	●						●										1300	2000	2300	4100
157	Viterbe	●						●										1000	1600	2300	4100*
153	Volterra	●																1300	1600	2300	3800
159	Wallis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	900	1800	2300	4700
161	Wight	●						●										800	1600	2300	4100*

PANNEAUX				BARREAUX						COULISSANT		SYSTÈME GUIDAGE			AUTRES MOTIFS		
 Lames verticales	 Lames fougères	 Lames horizon- tales	 Plate- bande	 Barreaux verticaux	 Barreaux horizon- taux	 Bar- reaux serrés	 Modif. hauteur panneaux	 Vantaux inégaux forme droite	 Vantaux inégaux avec forme	 Aspect 1 vantail forme droite uniquement	 Aspect 2 vantaux	CAS N°1	CAS N°2	CAS N°3	HUBLOTS	PLEXIGLAS®	TÔLE PERFORÉE
				●				●	●		●	●	●				
●	●			●			●				●			●			
●	●			●			●				●			●			
●	●				●			●			●	●	●	●			
●	●						●				●			●			
●	●			●				●	●		●	●	●	●			
●	●			●			●				●			●			
		●						●			●	●	●	●			
				●				●	●	●	●	●	●	●			
		●		●			●	●	●		●	●	●	●			
●	●		●	●			●	●	●		●	●	●	●			
		●						●			●	●	●	●			
●	●							●	●		●	●	●	●			
		●		●				●			●	●	●	●			
				●					●		●			●			
		●						●			●	●	●	●			
				●							●			●			
		●						●	●		●	●	●	●			
●	●		●	●			●				●			●			
●	●			●			●	●	●		●	●	●	●			
●	●			●			●				●			●			
		●						●			●	●	●	●			
				●							●			●			
		●						●	●		●	●	●	●			
●	●		●	●			●				●			●			
●	●			●			●	●	●		●			●			
●	●		●	●			●				●			●			
		●						●			●	●	●	●			
				●					●		●			●			
●	●			●			●			●	●			●			
●	●			●				●	●		●	●	●	●		●	●
	●	●			●			●			●			●			
	●	●				●					●	●	●	●			
●	●			●						●		●	●	●		●	
		●		●			●	●	●		●	●	●	●			
				●				●		●	●	●	●	●			

Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profil de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - **Cas n° 2 :** Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement PVC avec guide latéral - profil de guidage sur traverse haute -Forme droite uniquement - **Cas n° 3 :** Avec 2 poteaux PVC (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).

Collection Aluminium First



Albatros page 39



Alouette page 30



Ara page 33



Bassan page 41



Bouvreuril page 41



Busard page 38



Calao page 33



Cardinal page 40



Chouette page 39



Colibri page 40



Cormoran page 41



Faucon page 38



Fauvette page 40



Frégate page 35



Fulmar page 35



Héron page 30



Hirondelle page 38



Hood page 34



Mésange page 31



Palombe page 31



Pic-vert page 31



Pinson page 33



Roitelet page 35



Rossignol page 36



Rouge-gorge page 39



Sterne page 34



Toucan page 30



Tourterelle page 32

Collection Aluminium Design



Adonis page 47



Agave page 74



Alamandra page 51



Anémone page 67



Anthémis page 69



Anthurium page 60



Asarina page 71



Aubépine page 74



Azalée page 60



page 49



Balsamine page 68



Barbican page 75



Basilic page 51



Celosie page 72




Clère page 75



Digitale page 70



Elanion page 50



Épure page 53



Erigeron page 71



Érine page 75



Ficus page 62



Héliconia page 52



Hydrangea page 48



Jasmin page 46



Lycoris page 47



Manguier page 58



Nerium page 66



Opale page 52



Oranger page 65



Orge page 56



Orpin page 59



Oxalis page 68



Pchit page 51



Perilla page 66



Pervenche page 56



Pétunia page 50



Pivoine page 59



Romarin page 73



Roseau page 70



Santoline page 61



Tecoma page 53



Tiaré page 61



Torenia page 71



Yucca page 59

Collection Aluminium Tendance



Bleuet page 85



Bruyère page 85



Camélia page 84



Coquelicot page 83



Fuschia page 84



Gazania page 82



Gentiane page 83



Hortensia page 83



Marguerite page 85



Mimosa page 84



Muguet page 81



Primevère page 80



Tamaris page 82



Tulipe page 82

Collection Aluminium Les Coordonnés



Abott page 96



Bridge page 99



Clayton page 98



Gill page 99



Harvey page 91



Houston page 93



Lamb page 97



Lee page 93



Lewis page 90



Patton page 97



Pyrite page 95



Quartz page 95



Reed page 92



Turner page 91

Collection Aluminium Excellence



Acacia page 111



Acajou page 113



Albizia page 110



Alicante page 113



Ambel page 113



Aragon page 111



Cadix page 112



Castille page 108



Cèdre page 106



Ébène page 105




Gérone page 104



If page 110



Malaga page 111



Merisier page 112



Morella page 104



Murcie page 107



Orme page 109



Palma page 110



Ségovie page 107



Sureau page 107



Sycomore page 108



Valence page 106

Collection PVC Miléane



Baléares page 161



Bali page 156



Bergame page 157



Bologne page 157



Bristol page 148



Cagliari page 160



Chypre page 158



Corfou page 148



Corinthe page 160



Corse page 159



Cuba page 155



Everest PVC page 150



Féroé page 151



Futuna page 161



Gênes page 152



Hood PVC page 151



Ikaria page 151



Jamaïque page 149



Java page 161



Kara page 156



Madagascar page 159



Maldives page 158



Milan page 156



Milos page 148



Myconos page 150



Naples page 152



Newport page 154



Oléron page 157



Oslo page 155



Palermo page 152



Pérouse page 155



Rhodes page 150



Rome page 153



Sardaigne page 160



Shetland page 160



Trévise page 156



Turin page 153




Viterbe page 157



Volterra page 153



Wallis page 159



Wight page 161

Clôtures Aluminium



À 1 lisse page 119



À 2 lisses page 119



À 3 lisses page 119



Achillée page 120




Aloé page 121




Anchusa page 128



Ancolie page 121



Anémone page 126



Anthémis page 127



Aromia page 121



Aubépine page 126



Azalée page 125



Bassan page 129



Bleuet page 129



Callune page 120



Carillon page 126



Chèvrefeuille page 127



Clématite page 125



Coquelicot page 129



Erigeron page 128



Genêt page 125




Héliconia page 123



Hellébore page 124



Hortensia page 129



Hydrangea page 122



Lycoris page 123



Mésange page 121



Mimosa page 128



Muguet page 121



Oxalis page 127



Pétunia page 122



Romarin page 129



Sarriette page 122



Torenia page 128



Yucca page 125

Clôtures Aluminium First



Choisya page 118



Miscanthus page 118



Nandina page 118

Clôtures Aluminium Excellence



Acacia page 133



Acajou page 133



Alicante page 133




Ambel page 132




Cadix page 133



Ébène page 131



Érable page 131



Merisier page 133



Murcie page 130

Claustras Aluminium



Achillée page 134



Ancolie page 135



Aromia page 135



Carillon page 137



Chèvrefeuille page 137



Myosotis page 136



Myosotis page 136



Nigelle page 136


Clôtures PVC



À 1 lisse page 171



À 2 lisses page 171



À 3 lisses page 171



Aix page 170



Arz page 168



Batz page 170



Belle-Ile page 169



Bréhat page 170



Chausey page 170



Glénan page 169



Groix page 168



Hoëdic page 169



Houat page 169



Ile page 165



Iles aux moines page 166



Marine page 165



Molène page 167



Ouessant page 167



Palerme page 165



Ponant page 167



Ré page 167



Sein page 167



Yeu page 166

Des clôtures harmonisées à votre portail

Quels que soient le style et le matériau de votre portail, ATLANTEM vous propose une large gamme de clôtures à associer avec votre portail.

	PORTAILS	CLÔTURES
COLLECTION ALUMINIUM FIRST	Albatros	Bassan
	Ara	Miscanthus
	Bassan	Bassan
	Bouvreuil	Bassan
	Calao	Miscanthus
	Cardinal	Bassan
	Chouette	À lisse 100 mm doucine
	Colibri	Bassan
	Cormoran	Bassan
	Faucon	Achillée, Mésange
	Fauvette	Bassan
	Frégate	Achillée, Genêt
	Fulmar	Achillée, Genêt, Mésange
	Héron	Achillée
	Hood	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Mésange	Achillée, Mésange
	Pic-Vert	Achillée, Mésange
	Pinson	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Roitelet	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Rossignol	Achillée, Genêt
	Rouge-Gorge	Bassan
COLLECTION ALUMINIUM DESIGN	Sterne	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Toucan	Achillée
	Tourterelle	Achillée, Mésange
	Adonis	Ancolie avec liseré, Pétunia
	Agave	À lisse 200 mm contemporain
	Anémone	À lisse 100 mm doucine
	Anthémis	Chèvrefeuille
	Anthurium	Azalée
	Aubépine	Aubépine
	Azalée	Azalée
	Badiane	Ancolie, Pétunia sans liseré, Torénia
	Balsamine	Callune, Oxalis
	Basilic	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Celosie	Ancolie, Pétunia sans liseré, Torénia
	Clère	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Digitale	À lisse 100 mm doucine, Callune, Muguet
	Erigeron	Erigeron
	Érine	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Ficus	Achillée, Mésange
	Héliconia	Aromia, Aromia avec liseré, Héliconia, Héliconia sans liseré
	Hydrangea	Hydrangea
	Lycoris	Lycoris
	Manguier	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Opale	Aromia, Héliconia sans liseré
	Oranger	Achillée, Mésange
	Orge	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Orpin	Oxalis
	Oxalis	Oxalis
	Pchit	Aromia avec liseré, Héliconia
	Pervenche	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Pétunia	Ancolie, Ancolie avec liseré, Pétunia, Pétunia sans liseré
	Romarin	Romarin
	Pivoine	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Roseau	Mimosa, Muguet
	Santoline	Achillée, Mésange
	Tecoma	Aromia avec liseré, Héliconia
	Tiaré	Achillée, Mésange
	Torenia	Torenia
	Yucca	Ancolie, Pétunia sans liseré, Yucca

	PORTAILS	CLÔTURES
COLLECTION ALUMINIUM TENDANCE	Bleuet	Bleuet
	Bruyère	Bleuet
	Camélia	Coquelicot
	Coquelicot	Coquelicot
	Fuschia	Coquelicot
	Gazania	Bleuet
	Gentiane	Coquelicot
	Hortensia	Hortensia
	Marguerite	Bleuet
	Mimosa	Mimosa
	Muguet	Muguet
	Primevère	Muguet
COLLECTION ALUMINIUM LES COORDONNÉS	Tamaris	Bleuet
	Tulipe	Coquelicot

COLLECTION ALUMINIUM LES COORDONNÉS	Abott	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Bridge	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Clayton	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Gill	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Harvey	Aromia, Héliconia avec liseré
	Houston	Aromia, Héliconia sans liseré
	Lamb	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Lee	Ancolie, Pétunia avec liseré
	Lewis	Aromia, Héliconia avec liseré
	Patton	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Pyrite	Aromia, Héliconia sans liseré
	Quartz	Aromia, Héliconia sans liseré
COLLECTION ALUMINIUM EXCELLENCE	Reed	Aromia, Héliconia avec liseré
	Turner	Aromia, Héliconia avec liseré
	Acacia	Acacia
	Acajou	Acajou
	Alicante	Alicante
	Ambel	Ambel, Ambel avec ronds, Ambel avec volutes
	Aragon	Alicante
	Cadix	Cadix
	Castille	Alicante
	Cèdre	Acacia, Ebène Festons Arrondis
	Ébène	Ebène Festons Droits, Ebène Festons Arrondis
	Gérone	Ebène Festons Arrondis
	If	Acacia
	Merisier	Merisier
	Morella	Ebène Festons Arrondis
	Murcie	Murcie, Murcie avec ronds, Murcie avec volutes
	Orme	Acacia
	Palma	Acacia
	Ségovie	Erable Festons Arrondis
	Sycomore	Mimosa





ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN

atlantem.fr

Siège social : NOYAL-PONTIVY (56)